

Test (przykładowy) dla osób uczestniczących w kursie podstawowym strażaków ratowników OSP

1. Jaki gaz powoduje zacczadzenie?
 - a) dwutlenek węgla
 - b) tlenek węgla
 - c) dwutlenek siarki
2. Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem?
 - a) proszkiem
 - b) pianą i wodą
 - c) dwutlenkiem węgla
3. Pożary cieczy palnych to pożary grupy:
 - a) A
 - b) C
 - c) B
4. Do jakiej grupy zaliczamy pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego?
 - a) A
 - b) B
 - c) C
5. Ile nasad 52 posiada rozdzielacz?
 - a) 2
 - b) 3
 - c) 4
6. Linia główna to:
 - a) odcinek węża W-52 od nasady tłocznej autopompy /motopompy/ do rozdzielacza
 - b) odcinek węża W-75 od nasady tłocznej autopompy /motopompy/ do prądownicy
 - c) odcinek węża W-75 od nasady tłocznej autopompy /motopompy/ do rozdzielacza
7. Samochód GCBA 5/32 może przewozić:
 - a) 5320 litrów wody
 - b) 5000 litrów wody
 - c) 3200 litrów wody
8. Sposoby podawania wody na duże odległości:
 - a) przepompowywanie, przetłaczanie, dowożenie
 - b) przewożenie, donoszenie, przetłaczanie
 - c) przewożenie, pompowanie, przetłaczanie
9. Wężę W-52, W-75 różnią się od siebie:
 - a) długością
 - b) ciśnieniem roboczym
 - c) średnicą
10. Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym?
 - a) czekać na drugi sygnał ostrzegawczy (o większym nasileniu)
 - b) udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej
 - c) zmniejszyć intensywność pracy

11. Czego użyć do gaszenia pożaru tłuszczu spożywczych?
- a) gaśnicy proszkowej typu F
 - b) wody
 - c) piany ciężkiej
12. Ze względu na liczbę spienienia - piany dzielimy na:
- a) pianę chemiczną i mechaniczną
 - b) pianę ciężką, średnią i lekką
 - c) pianę trwałą i nietrwałą
13. Jaki rodzaj drzewostanu najbardziej sprzyja rozwojowi pożaru?
- a) mieszany
 - b) iglasty
 - c) liściasty
14. Holmatro combi" to:
- a) nożyco - rozpierak hydrauliczny
 - b) sprzęt ratownictwa wysokościowego
 - c) wytwornica piany lekkiej
15. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczamy:
- a) koca gaśniczego
 - b) hydronetki
 - c) prądownicy uniwersalnej
16. Gaśnicę pod stałym ciśnieniem oznacza się symbolem:
- a) Z
 - b) Y
 - c) X
17. Samochód gaśniczy oznaczony symbolem - GBAM - posiada:
- a) autopompę
 - b) autopompę i motopompę
 - c) motopompę
18. Istotą procesu spalania jest zaistnienie równoległe czterech czynników:
- a) utleniacz, źródło ciepła, materiał palny, podpalacz
 - b) utleniacz, źródło ciepła, materiał palny, wolne rodniki
 - c) podpalacz, wolne rodniki, materiał palny, bodziec termiczny
19. Gaz propan - butan jest:
- a) cięższy od powietrza
 - b) lżejszy od powietrza
 - c) o ciężarze równym ciężarowi powietrza
20. Na co należy uważać przy używaniu gaśnic śniegowych?
- a) na znaczny ciężar gaśnicy
 - b) na gwałtowny spadek temperatury na dyszy wylotowej gaśnicy
 - c) na właściwości żrące śniegu znajdującego się w gaśnicy

KLUCZ ODPOWIEDZI

Nr	a	b	c
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			